

**ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ  
МЕДИЦИНИ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
СПРАВАМИ**

вул. Заболотного, 15, м. Київ, Україна  
Тел.: (044) 526 51 11 Факс : (044) 526 50 06  
E-mail: sesdus@i.ua



**CENTER OF PREVENTIVE  
MEDICINE  
OF STATE MANAGEMENT OF  
AFFAIRS**

15 Zabolotnogo str., Kyiv, Ukraine,  
Tel.: (38 044) 526 51 11 Fax(+38 044) 526 50 06  
E-mail : sesdus@i.ua

Лабораторія акредитована НААУ

Атестат про акредитацію № 20 1536 дійсний до 23.11.2022 р.

Наказ Держпродспоживслужби України від 19.03.2019 р. № 178 щодо уповноваження випробувальної лабораторії

Центру превентивної медицини ДУС для цілей державного контролю.

Свідоцтво про атестацію № ПТ-112/19, чинне до 26.02.2021 р. на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду видане ДП «Укрметрестандарт»

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ**

**№ 51**

**від «20» січня 2021 року**

1.	Продукція:	апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V970B, YLRT0.7-5Q2, WBF 1000LA (GREY), CH-D120E Код УКТЗЕД 8516
2.	Виробник:	Компанія «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі: «Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited», No.68 Guang Le Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China (Китай), «Shenzhen J&D Electrical Co., LTD.», RM 504, PHASE I TOWER A, TIANAN HIGH-TECH PLAZA, TIANAN CYBER PARK, CHEGONGMIAO, FUTIAN, SHENZHEN, 518040, CHINA (Китай), «WON BONG CO.LTD», 171, BALSAN-RO, YANGCHON-EUP, GIMPO-SI, GYEONGGI-DO, KOREA (Корея), «HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES LIMITED», UNIT 2612, 26/F, MIRA PLACE TOWER A, 132 NATHAN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HK (Гонконг)
3.	Заявник:	ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43789415, адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б, Код за ЄДРПОУ 43789415
4.	Мета лабораторних досліджень:	Визначення небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, та максимально допустимі значення їх концентрації за масою в однорідних матеріалах

**За результатами розгляду наданої документації та лабораторних досліджень зразків продукції встановлено**

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ**

**I. Результати експертизи документації:**

Згідно з інформацією наданої документації апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V970B, YLRT0.7-5Q2, WBF 1000LA (GREY), CH-D120E будуть використані в побуті, за призначенням, оптова та роздрібна торгівля

**II. Потенційно небезпечні фактори об'єкту експертизи:**

З урахуванням результатів розгляду наданої на експертизу документації та даних літератури встановлено. Що потенційно небезпечними факторами при застосуванні продукції можуть бути: інтенсивність стороннього запаху, міграція шкідливих речовин в атмосферне повітря та радіологічні показники.

**III. Критерії безпеки об'єкту експертизи**

З урахуванням існуючих в країні гігієнічних вимог аналогічних виробів та накопиченого досвіду з токсиколого-гігієнічної оцінки, продукція за умови застосування за призначенням буде безпечною для здоров'я, якщо рівні шкідливих хімічних речовин, мігруючих з неї, не буде перевищувати нормативи.

**IV. Результати досліджень**

**1. Одориметричні дослідження**

Витяжки із зразка були світлими, прозорими, без осаду та без стороннього запаху.

Назва показника	Вимоги НД	Фактичне значення	НД	Результат по відношенню НД
-----------------	-----------	-------------------	----	----------------------------

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ  
Ідентифікаційний код 03363341



Інтенсивність запаху	2	1	Інструкція № 6035 А-91	відповідає
----------------------	---	---	------------------------	------------

### 3. Міграція шкідливих речовин в атмосферне повітря:

Пробопідготовка

. Час контакту 1 доба, досліджуване середовище - повітряні витяжки із зразків. Ексикатори, температура 40 °С, насиченість 0,3 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>

вміст в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/м<sup>3</sup>: дибутилфталат – 0,1 (ОБРВ); Рівні міграції хімічних речовин, що були досліджені у дистильовану воду із зразків не перевищували гігієнічних нормативів в межах чутливості аналітичних методів.

\* дослідження виконані на газовому хроматомасі-спектрометрі Varian Saturn 2100 Т; газовому хроматографі Varian 430 –GC

### 2. Санітарно-хімічні дослідження міграція шкідливих речовин в модельні середовища

а) умови проведення досліджень (камери генератори, ексикатори, контейнери) згідно з вимогами “Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами” № 880-71 та “Общие методические указания к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины” М. 1987

модельне середовище – дистильована вода;

б) насиченість, температура при проведенні досліджень виробу розміщувались у склянки з модельним середовищем при співвідношенні площі поверхні виробу до обсягу рідини, як 1:10 см<sup>2</sup>/мл при температурі 40 град. С протягом 1 години.

Хімічна речовина	ДКМ (мг/ дм <sup>3</sup> )	Концентрації хім. речовин ( мг/ дм <sup>3</sup> )	Відповідність
		Вода дистильована	
Свинець	0,03	< 0,001	Відповідає
кадмій	0,001	< 0,001	Відповідає
ртуть	0,005	< 0,001	Відповідає

\* Дослідження виконані методом вольт-амперної фотометрії

### V. Відповідність об'єкта експертизи критеріям безпеки

**Висновок:** за результатами проведених лабораторних досліджень, апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V970B, YLRT0.7-5Q2, WBF 1000LA (GREY), CH-D120E обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, та максимально допустимі значення їх концентрації за масою в однорідних матеріалах, позначить правильне поле нижче:


- що зазначений вище продукт і його компоненти НЕ містять жодних небезпечних речовин, перелічених у таблиці вище
- що наступні компоненти зазначеного вище продукту містять деякі небезпечні хімічні речовини, наведені в таблиці нижче, але НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ законні обмеження.
- що наступні компоненти зазначеного вище продукту містять деякі з небезпечних хімічних речовин, перелічених у таблиці вище, і ПЕРЕВИЩУЮТЬ правові обмеження.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. Цей звіт не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Центру превентивної медицини ДУС

Виконавач оцінки:



 Н.В.Гадяцька



## ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність продукції вимогам

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

1. Модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер) апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V, CH-D, H1, YLRT, WBF, WFD (в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43789415, адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б, що діє на підставі доручення Компанії «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі згідно Додатку №1

3. Ця декларація видана під відповідальність уповноваженого представника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури) продукції апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V, CH-D, H1, YLRT, WBF, WFD (в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки) (код УКТ ЗЕД 8516)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ EN 60335-1:2015, ДСТУ EN 60335-2-15:2015

7. Додаткова інформація протоколи випробувань №21-006-05, №21-006-06, №21-006-07, №21-006-08 від 05.01.2021р., видані ВП «ВЦ ЛОРТА», 79040 м. Львів, вул. Патона 32, атестат акредитації № 20042 від 14.07.2019р., технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням Компанії «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США)

04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б

(місце реєстрації та дата видачі)

Отльотов В.М., директор ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС»

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

«20» січня 2021р.

(підпис)

М.П.

місце для позначки про взяття на облік декларації про відповідність:

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 32Б, офіс 147 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

**Обліковий номер декларації № UA.TR.D.003-21**

**Взято на облік "20" січня 2021р.**

**Термін дії до "20" січня 2024р.**

Додаткові відомості: достовірність зазначеної інформації можна перевірити :  
ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт» Тел.(044) 228-84-29, [www.seprogroup.com.ua](http://www.seprogroup.com.ua)

Керівник органу з оцінки відповідності  
ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»



**Пінчук І.В.**

(ініціали та прізвище)

№101558





**Додаток №1 до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**  
**за № UA.TR.D.003-21 від "20" січня 2021р.**

Компанія «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі:

- 1.«Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited», No.68 Guang Le Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China (Китай),
- 2.«Shenzhen J&D Electrical Co., LTD.», RM 504,PHASE I TOWER A, TIANAN HIGH-TECH PLAZA, TIANAN CYBER PARK, CHEGONGMIAO, FUTIAN, SHENZHEN,518040, CHINA (Китай),
- 3.«WON BONG CO.LTD», 171, BALSAN-RO, YANGCHON-EUP, GIMPO-SI, GYEONGGI-DO, KOREA (Корея),
- 4.«HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES LIMITED», UNIT 2612, 26/F, MIRA PLACE TOWER A, 132 NATHAN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,HK (Гонконг)

Директор ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС»  
(посада)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Отльотов В.М.**  
(ініціали та прізвище)

Керівник органу з оцінки відповідності  
ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»

М.П.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Пінчук І.В.**  
(ініціали та прізвище)



\_\_\_\_\_ (підпис)





## ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність продукції вимогам

### Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

1. Модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер) апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V, CH-D, H1, YLRT, WBF, WFD (в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки)
  2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43789415, адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б, що діє на підставі доручення Компанії «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі згідно Додатку №1
  3. Ця декларація видана під відповідальність уповноваженого представника.
  4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури) продукції апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V, CH-D, H1, YLRT, WBF, WFD (в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки) (код УКТ ЗЕД 8516)
  5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077
  6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017
  7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 32Б, офіс 147, реєстраційний № UA.TR.059 (найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)  
виконав експертизу типу відповідно до процедур, передбачених модулем В, шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, згідно Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015р. № 1077  
та видав сертифікат експертизи типу №СЕТ-UA.059-001-21 від 20.01.2021р. до 20.01.2024р.
  8. Додаткова інформація протоколи випробувань №21-006-01, №21-006-02, №21-006-03, №21-006-04 від 05.01.2021р., видані ВП «ВЦ ЛОРТА», 79040 м. Львів, вул. Патона 32, атестат акредитації № 20042 від 14.07.2019р., технічна документація виробника
- Підписано від імені та за дорученням Компанії «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США)

04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б

(місце реєстрації та дата видачі)

Отльотов В.М., директор ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС»

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

«20» січня 2021р.

(підпис)

М.П.

місце для позначки про взяття на облік декларації про відповідність:

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 32Б, офіс 147, реєстраційний № UA.TR.059 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

**Обліковий номер декларації № UA.TR.059.D.002-21**

**Взято на облік "20" січня 2021р.**

**Термін дії до "20" січня 2024р.**

Додаткові відомості: достовірність зазначеної інформації можна перевірити :

ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт» Тел.(044) 228-84-29, [www.seprogroup.com.ua](http://www.seprogroup.com.ua)

Керівник органу з оцінки відповідності  
ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»

М.П. САН-СТАНДАРТ

Ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності

№ 37226722



**Пінчук І.В.**

(ініціали та прізвище)

№101562





**Додаток №1 до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**  
**за № UA.TR.059.D.002-21 від "20" січня 2021р.**

Компанія «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі:

1. «Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited», No.68 Guang Le Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China (Китай),
2. «Shenzhen J&D Electrical Co., LTD.», RM 504, PHASE I TOWER A, TIANAN HIGH-TECH PLAZA, TIANAN CYBER PARK, CHEGONGMIAO, FUTIAN, SHENZHEN, 518040, CHINA (Китай),
3. «WON BONG CO.LTD», 171, BALSAN-RO, YANGCHON-EUP, GIMPO-SI, GYEONGGI-DO, KOREA (Корея),
4. «HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES LIMITED», UNIT 2612, 26/F, MIRA PLACE TOWER A, 132 NATHAN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HK (Гонконг)

**Директор ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС»**

(посада)

М.П.

(підпис)

**Отльотов В.М.**

(ініціали та прізвище)

Керівник органу з оцінки відповідності  
**ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»**

М.П.

(підпис)

**Пінчук І.В.**

(ініціали та прізвище)





## ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність продукції вимогам

### Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

1. Модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер) апарати для нагрівання та охолодження води (кулери) ТМ «COOPER AND HUNTER» моделей CH-V, CH-D, H1, YLRT, WBF, WFD (в кінці моделей можуть бути літери та/або цифри, що означають різновид моделі, особливості дизайну, комплектацію, колір, що не впливає на показники безпеки) (код УКТ ЗЕД 8516)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43789415, адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б, що діє на підставі доручення Компанії «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі згідно Додатку №1

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідного Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. №139

5. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, ДСТУ EN 50581:2014 «Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів стосовно обмеження застосування небезпечних речовин» (EN 50581:2012, IDT)

6. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган з оцінки відповідності \_\_\_\_\_ ----  
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав \_\_\_\_\_

7. Додаткова інформація протокол лабораторних випробувань №51 від 20.01.2021р., виданий Центром превентивної медицини Державного управління справами, м. Київ, вул. Заболотного, 15, атестат акредитації №2Н1536 терміном дії від 24.11.2017р.

Підписано від імені та за дорученням Компанії «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США)

04073, м. Київ, вул. Куренівська 2/Б  
(місце реєстрації та дата видачі)

«21» січня 2021р.

Отльотов В.М., директор ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС»  
(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

місце для позначки про взяття на облік декларації про відповідність:

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 32Б, офіс 147 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

**Обліковий номер декларації № UA.TR.D.006-21**

**Взято на облік "21" січня 2021р.**

**Термін дії до "21" січня 2024р.**

Додаткові відомості: достовірність зазначеної інформації можна перевірити :

ОС ТОВ НДК «Сан-Стандарт» Тел.(044) 228-84-29, \www.seprogroup.com.ua\

Керівник органу з оцінки відповідності  
ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»



**Пінчук І.В.**  
(ініціали та прізвище)

№101564



**Додаток №1 до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**  
**за № UA.TR.D.006-21 від "20" січня 2021р.**

Компанія «COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION», 3550 NW 113th Court, Doral, FL 33178, USA (США), виробничі площі:

1. «Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited», No.68 Guang Le Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China (Китай),
2. «Shenzhen J&D Electrical Co., LTD.», RM 504, PHASE I TOWER A, TIANAN HIGH-TECH PLAZA, TIANAN CYBER PARK, CHEGONGMIAO, FUTIAN, SHENZHEN, 518040, CHINA (Китай),
3. «WON BONG CO.LTD», 171, BALSAN-RO, YANGCHON-EUP, GIMPO-SI, GYEONGGI-DO, KOREA (Корея),
4. «HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES LIMITED», UNIT 2612, 26/F, MIRA PLACE TOWER A, 132 NATHAN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HK (Гонконг)

Директор ТОВ «СТ-ТРЕЙД СЕРВІС»

(посада)

М.П.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Отльотов В.М.**  
(ініціали та прізвище)

Керівник органу оцінки відповідності  
ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»

М.П.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Пінчук І.В.**  
(ініціали та прізвище)

