



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 02 2019 року

№ 602-123-20-3/ 3555

Об'єкт експертизи: VIO X1185-FCB, VIO X12-FCC, VIO X12-FEC, VIO X1708-FCB,
VIO X217-FCC, VIO X217-FEC, VIO X531-FE, VIO X601-FCB, VIO X83-FCC, VIO X86-FC,
VIO X86-FN, VIO X172-FCC, VIO X172-FCF, VIO X172-FEC, VIO X172-FNC, VIO E1, VIO E2,
VIO E3, VIO E4, VIO E5, VIO E6, VIO E7, VIO E8.

виготовлений у відповідності із: -

(УВ. ВІД 10.06)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: харчова промисловість, побут.
Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Крайня-виробник: Китайська Народна Республіка NINGBO JINMING ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD, Fuhai Industry Develop Park, Cixi, Ningbo City, P.R.C

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ЗАХІДНА ОПТОВА МЕРЕЖА"; 02140, м. Київ, ВУЛИЦЯ Л. РУДЕНКО, будинок 6 А; Тел: +380971505135, код за ЄДРПОУ 40320054

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: надходить з супроводжуючою вантаж документацією.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, що саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм²: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм²: мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; марганець - 0,1; нікель - 0,1; залізо - 0,3; хром - 0,1; алуміній - 0,5, ртуть - 0,005. Сумарна питома ефективність ПРН не

більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хВ/см² відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: VIO X1185-FCB, VIO X12-FCC, VIO X12-FEC, VIO X1708-FCB, VIO X217-FCC, VIO X217-FEC, VIO X531-FE, VIO X601-FCB, VIO X83-FCC, VIO X86-FC, VIO X86-FN, VIO X172-FCC, VIO X172-FCF, VIO X172-FEC, VIO X172-FNC, VIO E1, VIO E2, VIO E3, VIO E4, VIO E5, VIO E6, VIO E7, VIO E8.
за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенню у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 916 від 13.02.2019 р.
(з протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Рубе